



**ABOVE &
BEYOND**

Outdoor products
Above & Beyond
your imagination.



FR





Above & Beyond

À propos d'Above & Beyond

Depuis 2010, Above & Beyond est devenu un des principaux fabricants de tentes, de voiles et de solutions d'ombrage de haute qualité, produisant 5 000 tentes par an. Avec notre propre unité de production basée en Belgique, nous sommes fiers de contrôler chaque étape du processus de production. Notre équipe dévouée de plus de 30 experts, dont des spécialistes des voiles et une équipe de recherche et développement innovante, veille à ce que chaque produit que nous livrons soit fabriqué avec précision et soin. Avec des capacités supplémentaires dans l'usinage du bois et de l'aluminium, nous avons élargi notre expertise pour offrir une plus large gamme de solutions.

Notre engagement en faveur de la qualité se manifeste à la fois dans les matériaux que nous utilisons et dans le service que nous offrons. Nous croyons en l'établissement de relations durables avec nos clients en leur offrant des conseils et un soutien personnalisés tout au long du processus d'achat.

ABOVE & BEYOND

Above

Beyond

+17 000 Clients satisfaits

34 Pays desservis

3 Bureaux locaux

+30 Des employés motivés

5 Langues


+13 500 m² de sites de production



Outdoor products
Above & Beyond
your imagination.

Tentes
Voiles
Voiles d'ombrage

Accessoires
Production interne
Personnalisation
Impression
Service clientèle



+ expédition dans le monde entier





Production interne


Notre engagement en faveur de l'artisanat et de l'innovation est au cœur de notre production. Notre département de production avancé est équipé de machines ultramodernes et d'une équipe de professionnels expérimentés, ce qui nous permet de produire des tentes, des abris, des toiles d'ombrage et d'autres structures d'extérieur de grande qualité.

Dans notre quête de l'excellence, nous combinons diverses facettes de la production pour fournir des produits distinctifs. Notre département de production de bâches, équipé de plusieurs machines à souder de pointe, crée des toiles de tente durables et résistantes aux intempéries, capables de supporter les conditions les plus exigeantes.

Notre souci de qualité se manifeste également dans les processus de travail du métal et du bois. Nos employés qualifiés fournissent des cadres métalliques solides et des structures en bois qui constituent la base de nos divers produits de plein air.

Une équipe dévouée de piqueurs assure la solidité des coutures, tandis que notre secteur d'usinage de l'aluminium produit des composants en aluminium de haute qualité pour la solidité et la stabilité.









L'entrepôt

L'entrepôt d'Above & Beyond est une installation moderne de grande capacité, conçue pour être efficace et évolutive. Avec un espace de stockage d'environ 5 000 palettes, il est parfaitement adapté à la manutention de gros volumes de marchandises. L'entrepôt dispose de quatre quais de chargement entièrement équipés, ce qui permet des opérations de chargement et de déchargement rapides et rationalisées. Grâce à un agencement bien organisé et à un flux de travail très efficace, nous garantissons des délais d'exécution rapides et une gestion fiable des stocks.



ABOVE &
BEYOND



Tente pagode

La tente pagode est une tente extrêmement élégante qui peut rester à l'extérieur pendant de longues périodes. Elle répond à toutes les exigences les plus strictes. Avec une armature solide, des voiles extrêmement résistantes et une apparence incroyablement élégante, la tente pagode impressionne quelle que soit l'occasion ou l'événement. Grâce aux câbles transversaux, le montage reste accessible, mais la construction est extrêmement solide. De plus, vous pouvez facilement coupler plusieurs tentes pour créer une grande surface imperméable à l'eau et au vent.




Toit

Le toit de la tente pagode est une toile PVC/PES de 820 g/m² et d'une épaisseur de 0,6 mm. Le toit est résistant aux UV, à la pourriture, à la moisissure et imperméable à la lumière. Toutes les coutures sont thermosoudées, ce qui garantit une étanchéité optimale. La toile de toit est lisse et donc facile à entretenir. En outre, elle est dotée de points de tension supplémentaires à l'intérieur pour assurer une tension optimale du toit.




**ABOVE &
BEYOND**





Armature

L'armature de cette tente pagode est constituée de barres en aluminium anodisé résistant aux rayures, d'un diamètre de 63,5 mm et d'une épaisseur de paroi de 3 mm. Chez Above & Beyond, nous avons en stock la version keder. Les profilés en aluminium sont pourvus de rainures dans lesquelles vous pouvez glisser les parois latérales fournies avec la tente. Finis les nœuds inesthétiques et gênants ! Les parois latérales sont simplement glissées dans les barres, ce qui permet d'obtenir une tente pagode robuste et élégante. De plus, la tente est parfaitement étanche au vent.



**ABOVE &
BEYOND**







Parois latérales

Toutes les parois latérales fournies sont munies d'une fermeture éclair au milieu et deux d'entre elles sont équipées de fenêtres. Les parois latérales sont également fabriquées en toile PVC/PES enduite de 820 g/m². Toutes les toiles de la tente pagode sont résistantes à la moisissure. Ces matériaux sont certifiés M2 en matière de sécurité incendie et répondent donc aux normes européennes très strictes. Tous ces avantages permettent de laisser la tente à l'extérieur en toute sécurité.



Options et extensions

Nos tentes pagodes sont dotées d'options de connexion intelligentes qui permettent de créer une installation plus grande et totalement étanche. Des gouttières sont disponibles pour relier deux tentes ou plus de manière transparente, garantissant ainsi une surface étanche. Une gouttière verticale vous permet de disposer les tentes pagodes en forme de carré tout en empêchant l'eau de pénétrer par le centre. En outre, les raccords verticaux garantissent que les tentes reliées sont non seulement étanches par le haut, mais aussi étanches au vent et sur les côtés, offrant ainsi une protection complète quelles que soient les conditions météorologiques. Vous recevrez également des piquets, des mousquetons, des poulies de tension et des câbles pour ancrer votre tente.

Ancrage

Un bon ancrage des tentes pagode est essentiel pour garantir leur sécurité et leur stabilité, notamment en cas de vent ou de terrain irrégulier. Les options les plus courantes incluent différents types de piquets, principalement utilisés pour les sols mous, et des blocs de béton pour les sols durs, dont le poids et la taille varient en fonction des circonstances et de la taille de la tente. Un ancrage solide empêche la tente de se déplacer, de s'effondrer ou de s'envoler, réduisant ainsi considérablement les risques de blessure ou de dommages matériels. Le choix de la méthode d'ancrage appropriée en fonction du lieu d'installation et des conditions météorologiques est donc crucial pour une utilisation sûre et fiable.







CARACTÉRISTIQUES DU CADRE

Matériau du cadre	Aluminium anodisé
Épaisseur de paroi	3 mm
Dimensions du tube	dia 63.5 mm
Connecteurs	Aluminium
Carnet technique disponible	✓
Résistance au vent	87 km/h
Pièces de rechange disponibles	✓
Type de soudure	Thermique
Garantie	✓

CARACTÉRISTIQUES DU TISSU

Matériau + revêtement	PVC blackout
Poids du tissu	820 g/m²
Classe feu	M2 (NF P 92-507)
Résistance à la traction	2460 N/5 cm
Étanchéité + colonne d'eau	Oui 2000 mm
Anti-UV + solidité des couleurs	Oui 5
Antifongique	✓
Déperlant	✓
Couleurs disponibles	   *

*IMPRESSION POSSIBLE



» Découvrez nos autres produits

Jules Vantieghemstraat 102 - 7711 Moeskroen
Lorentzstraat 2d2 - 6716 AD Ede
Calle Barroso,15 - 29001 Málaga

BELGIUM
THE NETHERLANDS
SPAIN



Scannez pour
découvrir nos
produits »

abnd.com
info@abnd.com
JUILLET 2026