



Outdoor products
Above & Beyond
your imagination.







Above & Beyond

Over Above & Beyond

Sinds 2010 is Above & Beyond uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant van tenten, zeilen en schaduwoplossingen van hoge kwaliteit, met een jaarlijkse productie van 5.000 tenten. Met onze eigen productie-eenheid gevestigd in België, zijn we trots op de controle over elke stap van het productieproces. Ons toegewijde team van meer dan 30 experts, waaronder zeilspecialisten en een innovatief R&D-team zorgt ervoor dat elk product dat we leveren met precisie en zorg wordt gemaakt.

Met extra mogelijkheden in hout- en aluminiumbewerking hebben we onze expertise uitgebreid om een breder scala aan oplossingen te kunnen bieden. Onze toewijding aan kwaliteit blijkt zowel uit de materialen die we gebruiken als uit de service die we leveren. We geloven in duurzame relaties met onze klanten door persoonlijke begeleiding en ondersteuning te bieden tijdens het hele aankoopproces.

ABOVE & BEYOND

Above

Beyond

+17 000 Tevreden klanten

34 Bediende landen

3 lokale kantoren

+30 gemotiveerde werknemers

5 talen


+13 500 m² aan productie-oppervlakte



Outdoor products
Above & Beyond
your imagination.

Tenten
Zeilen
Schaduwdoeken

Toebehoren
Productie
Personalisatie
Bedrukking
Klantenservice



+ wereldwijde verzending





Eigen productie


Onze toewijding aan vakmanschap en innovatie staat centraal in onze productie. Onze geavanceerde productieafdeling is uitgerust met ultramoderne machines en een team van ervaren professionals, waardoor we tenten, overkappingen, schaduwdoeken en andere buitenstructuren van hoge kwaliteit kunnen produceren.


In ons streven naar uitmuntendheid combineren we verschillende productiefacetten om onderscheidende producten te leveren. Onze zeilproductieafdeling, uitgerust met verschillende geavanceerde lasmachines, maakt duurzame en weerbestendige tentdoeken die bestand zijn tegen de meest veeleisende omstandigheden.

Onze focus op kwaliteit is ook zichtbaar in de metaal- en houtbewerkingsprocessen. Onze vakkundige medewerkers zorgen voor stevige metalen frames en houten structuren die de basis vormen voor onze verschillende outdoorproducten.

Een toegewijd team van stikers zorgt voor sterke naden, terwijl onze aluminiumbewerkingsafdeling hoogwaardige aluminium onderdelen produceert voor sterkte en stabiliteit.









Magazijn

Het magazijn van Above & Beyond is een moderne faciliteit met een hoge capaciteit, ontworpen voor efficiëntie en schaalbaarheid. Met ruimte voor circa 5.000 pallets is het perfect geschikt voor de opslag van grote hoeveelheden goederen. Het magazijn beschikt over vier volledig uitgeruste laadkaaien, waardoor laden en lossen snel en gestroomlijnd verloopt. Dankzij een doordachte inrichting en een uiterst efficiënte workflow garanderen we korte doorlooptijden en een betrouwbare voorraadverwerking.



**ABOVE &
BEYOND**




Pagodetent

De pagodetent is een uiterst elegante tent die lange tijd buiten kan blijven staan. Hij voldoet gegarandeerd aan alle strenge eisen. Met een stevig frame, extreem sterke zeilen en een ongelooflijk elegant uiterlijk maakt de pagodetent indruk, ongeacht de gelegenheid of het evenement. Dankzij de kruiskabels blijft de montage toegankelijk en toch is de constructie extreem stevig. Bovendien kun je gemakkelijk meerdere tenten koppelen tot één groot water- en winddicht oppervlak.



Dak

Het dak van de pagodetent is een PVC/PES-doek van 820 g/m² met een dikte van 0,6 mm. Het dak is UV-bestendig, rotbestendig, schimmelbestendig en ondoordringbaar voor licht. Alle naden zijn thermisch gelast, voor een optimale waterdichtheid. Het dakzeil is glad en dus gemakkelijk te onderhouden. Bovendien heeft het extra spanpunten aan de binnenkant voor een optimale dakspanning.



**ABOVE &
BEYOND**





Frame

Het frame van deze pagodetent is gemaakt van krasbestendige geanodiseerde aluminium staven met een diameter van 63,5 mm en een wanddikte van 3 mm. De aluminium profielen zijn voorzien van groeven waarin je de meegeleverde zijwanden kunt schuiven. Geen lelijke, onhandige knopen meer! De zijwanden schuif je eenvoudig in de sleuven, waardoor je een stevige, strakke en stijlvolle pagodetent krijgt. Bovendien is de tent hierdoor volledig winddicht.



**ABOVE &
BEYOND**







Zijwanden

Alle geleverde zijwanden hebben een rits in het midden en twee ervan zijn voorzien van ramen. De zijwanden zijn ook gemaakt van 820 g/m² gecoat PVC/PES doek. Alle doeken van de pagodetent zijn schimmelbestendig. Deze materialen zijn M2 gecertificeerd voor brandveiligheid en voldoen dus aan de zeer strenge Europese normen. Al deze voordelen betekenen dat je de tent veilig buiten kunt laten staan.



Opties en uitbreidingen

Onze pagodetenten worden geleverd met slimme verbindingsopties om een grotere, volledig weerbestendige opstelling te creëren. Er zijn regengoten beschikbaar om twee of meer tenten naadloos met elkaar te verbinden, zodat je verzekerd bent van een waterdicht oppervlak. Met een verticale goot kun je pagodetenten in een vierkante vorm plaatsen, terwijl je voorkomt dat er water door het midden naar binnen komt. Bovendien zorgen verticale verbindingen ervoor dat gekoppelde tenten niet alleen van bovenaf waterdicht zijn, maar ook wind- en waterdicht zijn aan de zijkanen, zodat je gasten in alle weersomstandigheden volledig beschermd zijn. Je ontvangt ook haringen, karabijnhaken en spanriemen om je tent te verankeren.

Verankering

Een goede verankering van pagodetenten is essentieel voor de veiligheid en stabiliteit, vooral in winderige omstandigheden. Gebruikelijke verankeringsopties zijn verschillende soorten haringen, die voornamelijk worden gebruikt voor zachte grond, en betonblokken voor verankering op harde grond, variërend in gewicht en grootte afhankelijk van de omstandigheden en de grootte van de tent. Veilige verankering voorkomt dat de tent verschuift, instort of wegwaait, waardoor de kans op letsel of schade miniem blijft. De juiste verankeringsmethode op basis van locatie en weer is cruciaal voor een veilig en betrouwbaar gebruik.








FRAME EIGENSCHAPPEN

Frame materiaal	Geanodiseerd aluminium
Wanddikte	3 mm
Buisafmetingen	dia 63.5 mm
Verbindingsstukken	Aluminium
Technisch boek beschikbaar	✓
Windbestendigheid	87 km/h
Reserveonderdelen beschikbaar	✓
Lastype	Thermisch
Garantie	✓

DOEK EIGENSCHAPPEN

Doekmateriaal + coating	PVC blackout
Doek gewicht	820 g/m ²
Brandklasse	M2 (NF P 92-507)
Treksterkte	2460 N/5 cm
Waterdicht + waterkolom	Ja 2000 mm
UV-blokkerend + kleurechtheid	Ja 5
Schimmelbestendig	✓
Vuilafstotend	✓
Beschikbare kleuren	 *

* BEDRUKKING MOGELIJK



» [Ontdek onze andere producten](#)

Jules Vantieghemstraat 102 - 7711 Moeskroen
Lorentzstraat 2d2 - 6716 AD Ede
Calle Barroso,15 - 29001 Málaga

BELGIUM
THE NETHERLANDS
SPAIN



Scan om
onze
producten te
ontdekken »

abnd.com
info@abnd.com
JULI 2026