



**ABOVE &
BEYOND**

Outdoor products
Above & Beyond
your imagination.



ES





Above & Beyond

Sobre Above & Beyond

Desde 2010, Above & Beyond se ha convertido en un fabricante líder de carpas, velas y soluciones de sombra de alta calidad, con una producción anual de más de 5.000 productos. Gracias a nuestra propia planta de producción con sede en Bélgica, nos enorgullecemos de controlar cada paso del proceso de producción. Nuestro equipo de más de 30 expertos incluidos especialistas en velas y un innovador equipo de I+D garantiza que cada producto que entregamos se elabore con precisión y esmero.

Con capacidades adicionales en el mecanizado de madera y aluminio, hemos ampliado nuestra experiencia para ofrecer una gama más amplia de soluciones.

Nuestro compromiso con la calidad es evidente tanto en los materiales que utilizamos como en el servicio que prestamos. Creemos en el establecimiento de relaciones duraderas con nuestros clientes, ofreciéndoles asesoramiento y apoyo personalizados durante todo el proceso de compra.

ABOVE & BEYOND

Above

Beyond

+17 000 Clientes satisfechos

34 Países dónde tenemos presencia

3 Oficinas locales

+30 Empleados altamente cualificados

5 Idiomas


+13 500 m² De instalaciones de producción




Outdoor products
Above & Beyond
your imagination.


Carpas
Velas
Velas de sombra

Accesorios
Producción propia
Personalización
Impresión
Servicio de atención al cliente



+ Envíos a todo el mundo





Producción interna e I+D


Nuestro compromiso con la artesanía y la innovación es la base de la fabricación de nuestros productos. Nuestro avanzado departamento de producción está equipado con maquinaria de última generación y un equipo de profesionales con amplia experiencia, lo que nos permite fabricar carpas, coberturas, velas para sombra y otras estructuras de exterior de alta calidad.

En nuestra búsqueda de la excelencia, combinamos diversas facetas de la producción para ofrecer productos distintivos. Nuestro departamento de producción de lonas, equipado con varias máquinas de soldadura avanzadas, crea lonas para carpas duraderas y resistentes a la intemperie, capaces de soportar las condiciones climáticas más exigentes.

Nuestra atención por la calidad también es evidente en los procesos de metalistería y carpintería. Nuestros cualificados empleados proporcionan robustas estructuras metálicas y de madera que forman la base de nuestros diversos productos para exteriores.

Un equipo especializado de costura garantiza costuras fuertes, mientras que nuestra área de mecanizado de aluminio produce componentes de aluminio de alta calidad para mayor resistencia y estabilidad.









Nuestro almacén

El almacén de Above & Beyond es una instalación moderna y de gran capacidad diseñada para ser eficiente y escalable. Con espacio para almacenar aproximadamente 5.000 palés, está perfectamente adaptado para manipular grandes volúmenes de mercancía con facilidad. El almacén cuenta con cuatro muelles de carga totalmente equipados, que permiten operaciones de carga y descarga rápidas y ágiles. Combinado con un diseño bien organizado y un flujo de trabajo muy eficiente, garantizamos tiempos de entrega rápidos y una gestión fiable del inventario.



ABOVE &
BEYOND



Carpa Jaima

La jaima o también llamada pagoda es una carpa de gran elegancia diseñada para permanecer al exterior durante largos periodos de tiempo. Cumple rigurosamente con todos los requisitos más exigentes. Con una estructura sólida, lonas extremadamente resistentes y un aspecto increíblemente elegante, la carpa jaima causa una impresión duradera en cualquier ocasión o evento. Gracias a los cables en forma de cruz, el montaje sigue siendo accesible y, al mismo tiempo, la construcción es extremadamente resistente. Además, es muy sencillo unir varias carpas para crear una gran superficie impermeable y resistente al viento.




Material del techo

La lona del techo de la carpa jaima es un tejido de PVC/PES de 820 g/m². El techo es resistente a los rayos UV, antifúngico y completamente opaco (block-out). Todas las costuras están termoselladas para garantizar una impermeabilidad óptima. La lona del techo está disponible en color blanco o arena (beige) y mantiene su tensión gracias a dos resistentes cables en forma de cruz. Esta lona cuenta con la certificación ignífuga M2 y cumple, por tanto, con la estricta normativa europea.



**ABOVE &
BEYOND**





Estructura

La estructura de nuestra carpa jaima está fabricada con barras de aluminio anodizado resistente a los arañazos, con un diámetro de 63,5 mm y un grosor del aluminio de 3 mm. Los conectores están fabricados en acero fundido. Los perfiles de aluminio disponen de ranuras en las que se pueden deslizar las paredes laterales suministradas, equipadas con un perfil keder. La estructura del techo se mantiene bajo tensión mediante dos cables en forma de cruz de acero y un mástil central regulable. Un método de trabajo eficiente, rápido y resistente que, además, resulta mucho más cómodo de transportar. Sin estructura de techo pesada ni de difícil instalación.



**ABOVE &
BEYOND**







Paredes laterales

Todas las paredes laterales suministradas llevan una cremallera en el centro y dos de ellas están equipadas con ventanas. Las paredes laterales también están fabricadas en lona de PVC de 820 g/m² y cuentan con un perfil keder, lo que permite deslizarlas fácilmente en la estructura de aluminio. Todas las lonas de la carpa jaima son de fácil mantenimiento, antifúngicas y con protección UV. Las lonas cuentan con la certificación ignífuga M2 y cumplen, por tanto, con la estricta normativa europea. Todas estas ventajas permiten dejar la carpa al exterior con total seguridad.



Opciones de conexión y unión

Nuestras carpas jaima se suministran con inteligentes opciones de conexión para crear una instalación mayor y totalmente resistente a la intemperie. Disponemos de canaletas de conexión para unir sin problema dos o más carpas, garantizando una superficie completamente impermeable. Gracias a la canaleta vertical, se pueden instalar cuatro jaimas en disposición cuadrada evitando que entre agua por el centro. Además, las conexiones verticales garantizan que las carpas unidas no solo sean impermeables desde arriba, sino también estancas al viento y al agua por los laterales, de modo que los invitados queden completamente protegidos en cualquier condición meteorológica. También se incluyen piquetas, mosquetones y correas tensoras para anclar la carpa.

Anclaje

Un buen anclaje es esencial para garantizar la seguridad y la estabilidad de las carpas jaima, especialmente en condiciones de viento. Las opciones de anclaje más comunes incluyen distintos tipos de piquetas, que se utilizan principalmente en suelos blandos, y bloques de hormigón para el anclaje en suelo duro, cuyo peso y tamaño varían en función de las circunstancias y del tamaño de la carpa. Un anclaje seguro evita que la carpa se desplace, se desplome o salga volando, reduciendo así al mínimo el riesgo de lesiones o daños. Elegir el método de anclaje adecuado en función de la ubicación y las condiciones meteorológicas es fundamental para un uso seguro y fiable.







CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA

Material	Aluminio anodizado
Grosor del aluminio	3 mm
Dimensiones del tubo	Ø 63.5 mm
Conectores	Aluminio / Acero fundido
Certificaciones	Memoria técnica disponible (N) EN 13782 CTS
Resistencia al viento	87 km/h
Repuestos disponibles	✓
Tipo de soldadura	Térmica

CARACTERÍSTICAS DE LA LONA

Material + revestimiento	PVC opaco (block-out)
Gramaje de la lona	820 g/m ²
Certificado ignífugo	M2 (NF P 92-507)
Resistencia a la tracción	2460 N/5 cm
Protección UV + solidez del color	Sí Puntuación 7/8
Antifúngico	✓
Repelente a la suciedad	✓
Colores disponibles	*

* IMPRESIÓN POSIBLE



» CARPA BEDUINA



» HINCHABLE



» CARPA PLEGABLE

Jules Vantieghemstraat 102 - 7711 Moeskroen
Lorentzstraat 2d2 - 6716 AD Ede
Calle Barroso, 15 - 29001 Málaga

BÉLGICA
HOLANDA
ESPAÑA



Escanea
Scan om
para
ontz
descubrir
producten te
nuestros
ontdekken »
productos »

www.abnd.com
info@abnd.com

■ JULIO 2025