



**ABOVE &
BEYOND**

Outdoor products
Above & Beyond
your imagination.



FR





Above & Beyond

À propos d'Above & Beyond

Depuis 2010, Above & Beyond est devenu un fabricant de référence de tentes, de voiles et de solutions d'ombrage de haute qualité, avec une production annuelle de 5 000 produits. Grâce à notre propre unité de production basée en Belgique, nous sommes fiers de maîtriser chaque étape du processus de fabrication. Notre équipe dévouée de plus de 30 experts, dont des spécialistes des voiles et une équipe de recherche et développement innovante, veille à ce que chaque produit que nous livrons soit fabriqué avec précision et soin.

Grâce à des capacités supplémentaires dans le travail du bois et de l'aluminium, nous avons élargi notre expertise afin de proposer une gamme de solutions plus large.

Notre engagement envers la qualité se reflète aussi bien dans les matériaux que nous utilisons, que dans le service que nous offrons. Nous croyons en des relations durables avec nos clients, en leur offrant un accompagnement et un soutien personnalisés tout au long du processus d'achat.

ABOVE & BEYOND

Above

Beyond

+17 000 Clients satisfaits

34 Pays desservis

3 Bureaux locaux

+30 Des employés motivés

5 Langues


+13 500 m² De sites de production




Outdoor products
Above & Beyond
your imagination.

Tentes
Voiles
Voiles d'ombrage

Accessoires
Production interne
Personnalisation
Impression
Service clientèle



+ Expédition dans le monde entier





Production interne et R&D



Notre engagement envers le savoir-faire et l'innovation est au cœur de notre production. Notre département de production avancé est équipé de machines ultramodernes et d'une équipe de professionnels expérimentés, ce qui nous permet de produire des tentes, des abris, des toiles d'ombrage et d'autres structures d'extérieur de haute qualité.


Dans notre quête de l'excellence, nous combinons différentes facettes de la production pour proposer des produits distinctifs. Notre département de production de bâches, équipé de plusieurs machines à souder sophistiquées, fabrique des toiles de tente durables et résistantes aux intempéries, capables de résister aux conditions les plus exigeantes.

Notre souci de la qualité se manifeste également dans les processus de travail du métal et du bois. Nos employés qualifiés fabriquent des cadres métalliques solides et des structures en bois qui constituent la base de nos différents produits d'extérieur.

Une équipe dévouée de couturières assure la solidité des coutures, tandis que notre atelier d'usinage de l'aluminium produit des composants en aluminium de haute qualité, garants de solidité et de stabilité.









Entrepôt

L'entrepôt d'Above & Beyond est une installation moderne de grande capacité, conçue pour être efficace et évolutive. Avec un espace de stockage d'environ 5 000 palettes, il est parfaitement adapté à la manutention de gros volumes de marchandises. L'entrepôt dispose de quatre quais de chargement entièrement équipés, ce qui permet des opérations de chargement et de déchargement rapides et rationalisées. Grâce à un agencement bien pensé et à un flux de travail extrêmement efficace, nous garantissons des délais d'exécution courts et une gestion fiable des stocks.



ABOVE &
BEYOND



Tente stretch

La tente stretch allie style et polyvalence : elle se monte en un temps record sur n'importe quel terrain et crée immédiatement une ambiance chaleureuse et accueillante. Qu'il s'agisse d'un mariage, d'un festival, d'un événement d'entreprise ou d'une fête privée, la tente stretch s'adapte à chaque occasion. Résistante aux intempéries, flexible dans sa forme et élégante dans son allure : elle sublime sans effort n'importe quel événement.

Triflexx


Les tentes Triflexx sont fabriquées en polyester haute qualité avec un double revêtement PVC, ce qui les rend parfaitement adaptées à des usages variés. Elles allient durabilité et légèreté, sont faciles à monter et simples à entretenir. Grâce à ces caractéristiques, les tentes Triflexx constituent une solution polyvalente pour un large éventail d'événements, d'applications professionnelles et de publics.



Hiflexx



Les tentes Hiflexx sont fabriquées en polyester haute qualité avec un revêtement PVC unilatéral robuste. Ce revêtement renforce la durabilité, la stabilité et la résistance aux intempéries, ce qui permet aux tentes d'exceller lors d'un usage intensif et dans des conditions exigeantes. Grâce à leur construction robuste, les tentes Hiflexx sont particulièrement adaptées aux installations de longue durée et aux événements nécessitant une solidité et une fiabilité accrues.






Pinces

Les pinces ensèrent fermement le bord de la toile et assurent une fixation solide, fiable et réglable. Grâce à ce système de fixation, la tension de la toile peut être ajustée de manière flexible, offrant une plus grande liberté dans le montage et la mise en forme de la tente. Les pinces constituent une solution accessible et économique par rapport aux œilletons, tout en remplissant la même fonction essentielle.

Boucles

Les boucles sont cousus directement dans la toile de tente et offrent une solution de fixation durable et intégrée. Cette finition confère un look soigné et permet un montage rapide. Les boucles sont espacés tous les 50 cm, ce qui permet de tendre la toile facilement et de manière flexible. Idéal pour ceux qui privilégient une finition professionnelle, une grande facilité d'utilisation et une longue durée de vie.







Poteaux en bois - Eucalyptus

Le bois d'eucalyptus est réputé pour sa grande résistance, sa durabilité naturelle et son allure élégante. Les huiles naturellement présentes dans le bois le protègent contre l'humidité, les moisissures et les insectes, ce qui le rend parfaitement adapté à un usage extérieur intensif. Outre leurs qualités robustes, les poteaux en bois confèrent à chaque tente stretch une allure chaleureuse, naturelle et haut de gamme.





Poteaux en bois - Robinia

Nos poteaux en robinier allient une allure naturelle et haut de gamme à une résistance et une durabilité exceptionnelles. Grâce à leurs qualités robustes, les poteaux peuvent être ancrés jusqu'à environ un mètre de profondeur dans le sol, ce qui garantit une construction extrêmement stable.

Cet ancrage permet une installation sans haubans. Vous exploitez ainsi l'espace disponible de manière optimale, créez une allure ouverte et épurée, et évitez tout risque de chute autour de la tente. Les poteaux en robinier constituent donc le choix idéal pour les terrasses, les applications horeca et les installations semi-permanentes ou permanentes où la sécurité et l'esthétique sont essentielles.



Poteaux en aluminium - Assemblables

Nos poteaux en aluminium assemblables allient légèreté et haute résistance, tout en répondant aux exigences de stabilité les plus strictes. Grâce à leur construction modulaire, composée de segments assemblables distincts, les poteaux sont faciles à transporter et compacts à ranger.

Lors du montage, les segments sont reliés rapidement et solidement entre eux à l'aide de pièces de raccordement. Aucun outil spécial n'est nécessaire, ce qui garantit une installation efficace et conviviale.

Les poteaux sont disponibles en aluminium anodisé ou avec un revêtement poudre noir ou vert olive, afin de s'harmoniser parfaitement avec l'allure de votre tente et de son environnement.



Poteaux en aluminium - Installation fixe

Nos poteaux en aluminium pour installations fixes sont entièrement développés en interne et allient un design épuré à une fonctionnalité maximale.

Grâce à leur construction ingénieuse, une installation sans haubans est possible, ce qui vous permet d'exploiter au mieux l'espace disponible et de créer un environnement sûr et sans obstacle.

Les poteaux sont conçus pour une installation durable et esthétique, et s'intègrent parfaitement dans des environnements professionnels tels que les terrasses horeca, les domaines de loisirs et les espaces publics. Si vous le souhaitez, les poteaux peuvent également être facilement retirés pendant l'hiver, afin que votre site reste utilisable de manière flexible.






Parois latérales

Les parois latérales sont un ajout élégant et pratique à votre tente stretch. Les deux options offrent des avantages uniques, selon les besoins de votre événement.

Les parois fermées offrent une excellente protection contre le vent, la pluie et les regards indiscrets, et créent une ambiance chaleureuse et intime - parfaites pour les occasions plus intimistes ou sensibles aux intempéries. Les parois panoramiques offrent une vue dégagée sur l'environnement tout en protégeant les invités des intempéries, ce qui les rend idéales pour les lieux pittoresques ou une ambiance ouverte et aérée.

Elles sont confectionnées dans la même toile de haute qualité que les tentes stretch et assurent un look cohérent et haut de gamme, sans compromis sur la fonctionnalité ou le style.







Assembler des tentes stretch - Gouttière

PROTECTION DE MODÈLE | N° 015133444

Nos tentes stretch peuvent être facilement assemblées grâce à une gouttière au design unique, protégée par un dépôt de modèle. Ce système innovant assure une liaison étanche et esthétique entre plusieurs tentes.

Un fourreau flexible, spécialement développé, est intégré dans la toile et soudé de manière étanche. Grâce à cette méthode de fabrication, la liaison reste entièrement étanche, même en cas de pluie intense ou prolongée.

Grâce à un double profil de fourreau, la gouttière se monte rapidement et facilement entre les tentes. Contrairement aux systèmes traditionnels à anneaux, courtes bandes de fourreau ou velcro, cette solution offre une liaison bien plus solide, plus nette et plus fiable. Le résultat est une gouttière parfaitement tendue, totalement étanche, qui reste fermement en place même en cas de vent ou d'usage intensif. Vous créez ainsi sans effort une plus grande surface couverte, sans compromis sur l'allure, le confort ou la protection contre les intempéries.









ABOVE &
BEYOND

6001330



Fabrication sur mesure

Nos tentes stretch peuvent être fabriquées sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques, offrant une grande flexibilité en termes de forme et de dimensions. Que vous recherchiez un design unique adapté à votre événement ou des dimensions particulières pour un espace donné, nous pouvons créer une tente stretch qui correspond parfaitement à votre vision.







**ABOVE &
BEYOND**



Ancrage

Un bon ancrage des tentes stretch est essentiel pour garantir leur sécurité et leur stabilité, notamment dans des conditions venteuses. Les options d'ancrage les plus courantes comprennent différents types de piquets, principalement utilisés pour les sols meubles, et des blocs de béton pour l'ancrage sur sol dur, dont le poids et la taille varient en fonction des circonstances ainsi que de la taille et de la qualité de la tente. Un ancrage sûr empêche la tente de se déplacer, de s'effondrer ou de s'envoler, réduisant ainsi considérablement les risques de blessure ou de dommages. Le choix de la méthode d'ancrage appropriée en fonction du lieu et des conditions météorologiques est essentiel pour une utilisation sûre et fiable.










Transport

Un transport sûr et efficace est essentiel pour maintenir votre tente stretch en parfait état à chaque montage. Nos tentes stretch sont emballées dans un sac de transport en PVC durable, en forme de croix, puis placées dans une caisse en bois robuste pour une protection maximale. Ce système à deux niveaux protège la toile contre la saleté, l'humidité et les dommages pendant le transport. Un stockage et un transport adaptés prolongent la durée de vie de votre tente et garantissent que votre installation soit toujours prête à l'emploi et d'aspect professionnel.

Sac de transport

Chaque tente stretch est livrée en standard avec un sac de transport en PVC durable, conçu pour le confort et la rapidité. Grâce à son ingénieux design en forme de croix, le sac s'ouvre entièrement à plat, ce qui permet d'y placer facilement la toile et de le refermer sans effort - fini les ouvertures étroites et les fermetures éclair qui coincent. Des poignées robustes et des sangles de serrage garantissent un transport sûr, tandis que la pochette porte-étiquette transparente permet de garder la taille de la tente et d'autres informations directement visibles.





CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE	Aluminium- Assemblable	Aluminium - Installation fixe	Bois - Eucalyptus	Bois - Robinia
Matériau	Aluminium	Aluminium (6063-T6)	Eucalyptus	Robinia
Type	Assemblable	Fixe	Fixe	Fixe
Épaisseur des tubes	2 mm	4mm	×	×
Dimensions	80 110 cm	300cm	240 300 360 420 cm	400 500 cm
Diamètre	Ø 60 80 mm	Ø 82x124mm	Ø 50-75mm 75-100mm	Ø 150mm
Couleurs disponibles	 			

CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE	Triflexx	Hiflexx
Matériau du tissu + revêtement	Polyester avec revêtement PVC double face	Polyester avec revêtement PVC simple face
Classe de feu	B1 (DIN 4102) M2 (NF P 92-507)	
Type de soudure	Haute fréquence	
Poids du tissu	560 g/m²	740 g/m²
Résistance à la traction	1000 N / 5 cm	1200 N / 5 cm
Résistance au vent	87 km/h	102 km/h
Imperméable + colonne d'eau	8000 mm	10.000 mm
Protection UV + solidité des couleurs	UPF 50+ 8 (EN ISO 105 B02)	
Antifongique	✓	
Antisalissure	✓	
Certifications	Livret de construction (N) EN 13782 CTS	
Couleurs disponibles	     	     





» EASYFLEXX



» PAGODE



» VOILES D'OMBRANCE

» Découvrez nos autres produits sur abnd.com

Rue Jules Vantieghem 102 - 7711 Mouscron
Lorentzstraat 2d2 - 6716 AD Ede
Calle Barroso,15 - 29001 Málaga

BELGIQUE
PAYS-BAS
ESPAGNE



Scannez
pour autres
produits sur
abnd.com »

www.abnd.com
info@abnd.com

📅 JUILLET 2026