



**ABOVE &
BEYOND**

Outdoor products
Above & Beyond
your imagination.



FR





Above & Beyond

À propos d'Above & Beyond

Depuis 2010, Above & Beyond est devenu un fabricant de référence de tentes, de voiles et de solutions d'ombrage de haute qualité, avec une production annuelle de 5 000 produits. Grâce à notre propre unité de production basée en Belgique, nous sommes fiers de maîtriser chaque étape du processus de fabrication. Notre équipe dévouée de plus de 30 experts, dont des spécialistes des voiles et une équipe de recherche et développement innovante, veille à ce que chaque produit que nous livrons soit fabriqué avec précision et soin.

Grâce à des capacités supplémentaires dans le travail du bois et de l'aluminium, nous avons élargi notre expertise afin de proposer une gamme de solutions plus large.

Notre engagement envers la qualité se reflète aussi bien dans les matériaux que nous utilisons, que dans le service que nous offrons. Nous croyons en des relations durables avec nos clients, en leur offrant un accompagnement et un soutien personnalisés tout au long du processus d'achat.

ABOVE & BEYOND

Above

Beyond

+17 000 Clients satisfaits

34 Pays desservis

3 Bureaux locaux

+30 Des employés motivés

5 Langues


+13 500 m² De sites de production




Outdoor products
Above & Beyond
your imagination.


Tentes
Voiles
Voiles d'ombrage

Accessoires
Production interne
Personnalisation
Impression
Service clientèle



+ Expédition dans le monde entier





Production interne et R&D


Notre engagement envers le savoir-faire et l'innovation est au cœur de notre production. Notre département de production avancé est équipé de machines ultramodernes et d'une équipe de professionnels expérimentés, ce qui nous permet de produire des tentes, des abris, des toiles d'ombrage et d'autres structures d'extérieur de haute qualité.

Dans notre quête de l'excellence, nous combinons différentes facettes de la production pour proposer des produits distinctifs. Notre département de production de bâches, équipé de plusieurs machines à souder sophistiquées, fabrique des toiles de tente durables et résistantes aux intempéries, capables de résister aux conditions les plus exigeantes.

Notre souci de la qualité se manifeste également dans les processus de travail du métal et du bois. Nos employés qualifiés fabriquent des cadres métalliques solides et des structures en bois qui constituent la base de nos différents produits d'extérieur.

Une équipe dévouée de couturières assure la solidité des coutures, tandis que notre atelier d'usinage de l'aluminium produit des composants en aluminium de haute qualité, garants de solidité et de stabilité.









Entrepôt

L'entrepôt d'Above & Beyond est une installation moderne de grande capacité, conçue pour être efficace et évolutive. Avec un espace de stockage d'environ 5 000 palettes, il est parfaitement adapté à la manutention de gros volumes de marchandises. L'entrepôt dispose de quatre quais de chargement entièrement équipés, ce qui permet des opérations de chargement et de déchargement rapides et rationalisées. Grâce à un agencement bien pensé et à un flux de travail extrêmement efficace, nous garantissons des délais d'exécution courts et une gestion fiable des stocks.



ABOVE &
BEYOND



Tente pagode

La tente pagode est une tente d'une grande élégance, conçue pour rester installée en extérieur sur de longues périodes. Elle répond garantie à toutes les exigences les plus strictes. Avec une structure solide, des toiles extrêmement résistantes et un aspect incroyablement élégant, la tente pagode fait impression quelle que soit l'occasion ou l'événement. Grâce aux câbles croisés, le montage reste accessible tout en offrant une construction extrêmement robuste. De plus, il est très facile d'assembler plusieurs tentes pour créer une grande surface imperméable et résistante au vent.



Toiture

La toiture de la tente pagode est une toile PVC/PES de 820 g/m². La toiture est résistante aux UV, aux moisissures et imperméable à la lumière (occultant). Toutes les coutures sont soudées thermiquement pour garantir une étanchéité optimale. La toile de toit est disponible en blanc ou en couleur sable et est maintenue sous tension par des câbles robustes. Cette toile est certifiée M2 pour la sécurité incendie et répond ainsi aux normes européennes très strictes.



**ABOVE &
BEYOND**





Structure

La structure de cette tente pagode est composée de barres en aluminium anodisé résistant aux rayures, d'un diamètre de 63,5 mm et d'une épaisseur de paroi de 3 mm. Les connecteurs sont fabriqués en acier moulé. Les profilés en aluminium sont dotés de rainures dans lesquelles les parois latérales fournies, munies d'un système de fourreau, peuvent être glissées. La structure du toit est maintenue sous tension par deux câbles croisés en acier et un mât central réglable. Une méthode de travail efficace, rapide et robuste, tout en étant bien plus pratique à transporter. Fini la structure de toit lourde et difficile à installer.



**ABOVE &
BEYOND**







Parois latérales

Toutes les parois latérales fournies sont dotées d'une fermeture éclair centrale et deux d'entre elles sont équipées de fenêtres. Les parois latérales sont également fabriquées en toile PVC de 820 g/m² et munies d'un système de fourreau, ce qui permet de les glisser facilement dans la structure en aluminium. Toutes les toiles de la tente pagode sont faciles à entretenir, résistantes aux moisissures et bloquant les UV. Les toiles sont certifiées M2 pour la sécurité incendie et répondent ainsi aux normes européennes très strictes. Tous ces avantages permettent de laisser la tente installée en extérieur en toute sécurité.



Options et extensions

Nos tentes pagode sont livrées avec des options de connexion ingénieuses pour créer une installation plus grande et entièrement résistante aux intempéries. Des gouttières sont disponibles pour relier deux tentes ou plus de manière parfaitement étanche, garantissant une surface imperméable. Avec une gouttière verticale, les tentes pagode peuvent être disposées en carré tout en empêchant l'eau de pénétrer par le centre. De plus, les connexions verticales garantissent que les tentes assemblées sont non seulement imperméables par le haut, mais aussi étanches au vent et à l'eau sur les côtés, afin que vos invités soient entièrement protégés par toutes les conditions météorologiques. Vous recevez également des piquets, des mousquetons et des sangles de tension pour ancrer votre tente.

Ancrage

Un bon ancrage des tentes pagode est essentiel pour garantir leur sécurité et leur stabilité, notamment dans des conditions venteuses. Les options d'ancrage les plus courantes comprennent différents types de piquets, principalement utilisés pour les sols meubles, et des blocs de béton pour l'ancrage sur sol dur, dont le poids et la taille varient en fonction des circonstances et de la taille de la tente. Un ancrage sûr empêche la tente de se déplacer, de s'effondrer ou de s'envoler, réduisant ainsi considérablement les risques de blessure ou de dommages. Le choix de la méthode d'ancrage appropriée en fonction du lieu et des conditions météorologiques est essentiel pour une utilisation sûre et fiable.







CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE

Matériau	Aluminium anodisé
Épaisseur de paroi	3 mm
Dimensions du tube	Ø 63.5 mm
Connecteurs	Aluminium / Acier moulé
Certifications	Livret de construction disponible (N) EN 13782 CTS
Résistance au vent	87 km/h
Pièces de rechange disponibles	✓
Type de soudure	Thermique

CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE

Matériau + revêtement	PVC occultant
Poids du tissu	820 g/m²
Classe de feu	M2 (NF P 92-507)
Résistance à la traction	2460 N/5 cm
Protection UV + solidité des couleurs	Oui Score 7/8
Antifongique	✓
Antisalissure	✓
Couleurs disponibles	   *

* IMPRESSION POSSIBLE



» STRETCHTENT



» TENTE GONFLABLE



» TENTE PLIANTE

» Découvrez nos autres produits sur abnd.com

Jules Vantieghemstraat 102 - 7711 Mouscron
Lorentzstraat 2d2 - 6716 AD Ede
Calle Barroso,15 - 29001 Málaga

BELGIQUE
PAYS-BAS
ESPAGNE



Scannez
pour autres
produits sur
abnd.com »

www.abnd.com
info@abnd.com

📅 JUILLET 2025