



**ABOVE &  
BEYOND**

Outdoor products  
**Above & Beyond**  
your imagination.



NL







# Above & Beyond

## **Over Above & Beyond**

Sinds 2010 is Above & Beyond uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant van tenten, zeilen en schaduwoplossingen van hoge kwaliteit, met een jaarlijkse productie van 5.000 producten. Met onze eigen productie-eenheid gevestigd in België, zijn we trots op de controle over elke stap van het productieproces. Ons toegewijde team van meer dan 30 experts, waaronder zeilspecialisten en een innovatief R&D-team zorgt ervoor dat elk product dat we leveren met precisie en zorg wordt gemaakt.

Met extra mogelijkheden in hout- en aluminiumbewerking hebben we onze expertise uitgebreid om een breder scala aan oplossingen te kunnen bieden. Onze toewijding aan kwaliteit blijkt zowel uit de materialen die we gebruiken als uit de service die we leveren. We geloven in duurzame relaties met onze klanten door persoonlijke begeleiding en ondersteuning te bieden tijdens het hele aankoopproces.

# ABOVE & BEYOND

Above

Beyond

**+17 000** Tevreden klanten

**34** Bediende landen

**3** Lokale kantoren

**+30** Gemotiveerde werknemers

**5** Talen

**+13 500 m<sup>2</sup>** Aan productie-oppervlakte




Outdoor products  
**Above & Beyond**  
your imagination.





Tenten  
Zeilen  
Schaduwdoeken

Toebehoren  
Productie  
Personalisatie  
Bedrukking  
Klantenservice



+ Wereldwijde verzending








## Eigen productie en R&D



Onze toewijding aan vakmanschap en innovatie staat centraal in onze productie. Onze geavanceerde productieafdeling is uitgerust met ultramoderne machines en een team van ervaren professionals, waardoor we tenten, overkappingen, schaduwdoeken en andere buitenstructuren van hoge kwaliteit kunnen produceren.

In ons streven naar uitmuntendheid combineren we verschillende productiefacetten om onderscheidende producten te leveren. Onze zeilproductieafdeling, uitgerust met verschillende geavanceerde lasmachines, maakt duurzame en weerbestendige tentdoeken die bestand zijn tegen de meest veeleisende omstandigheden.

Onze focus op kwaliteit is ook zichtbaar in de metaal- en houtbewerkingsprocessen. Onze vakkundige medewerkers zorgen voor stevige metalen frames en houten structuren die de basis vormen voor onze verschillende outdoorproducten.

Een toegewijd team van stikers zorgt voor sterke naden, terwijl onze aluminium-bewerkingsafdeling hoogwaardige aluminium onderdelen produceert voor sterkte en stabiliteit.













## Magazijn

Het magazijn van Above & Beyond is een moderne faciliteit met een hoge capaciteit, ontworpen voor efficiëntie en schaalbaarheid. Met ruimte voor circa 5.000 pallets is het perfect geschikt voor de opslag van grote hoeveelheden goederen. Het magazijn beschikt over vier volledig uitgeruste laadkaaien, waardoor laden en lossen snel en gestroomlijnd verloopt. Dankzij een doordachte inrichting en een uiterst efficiënte workflow garanderen we korte doorlooptijden en een betrouwbare voorraadverwerking.





ABOVE &  
BEYOND





## Stretchtent

Stretchtenten combineren stijl en veelzijdigheid in één: ze zijn razendsnel op te zetten op elk terrein en creëren meteen een warme, uitnodigende sfeer. Of het nu gaat om een bruiloft, festival, bedrijfsevent of privéfeest een stretchtent past zich aan elke gelegenheid aan. Weerbestendig, flexibel in vorm en strak in uitstraling: zo til je elk evenement moeiteloos naar een hoger niveau.





## Triflexx


Triflexx-tenten zijn vervaardigd uit hoogwaardig polyester met een **dubbele pvc-coating**, waardoor ze uitstekend geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen. Ze combineren duurzaamheid met een laag gewicht, zijn eenvoudig op te zetten en gemakkelijk te onderhouden. Dankzij deze eigenschappen vormen Triflexx-tenten een veelzijdige oplossing voor een breed scala aan evenementen, professionele toepassingen en doelgroepen.



# Hiflexx



Hiflexx-tenten zijn vervaardigd uit hoogwaardig polyester met een stevige, **enkelzijdige pvc-coating**. Deze coating verhoogt de duurzaamheid, stabiliteit en weersbestendigheid, waardoor de tenten uitstekend presteren onder intensief gebruik en in uitdagende omstandigheden. Dankzij hun robuuste constructie zijn Hiflexx-tenten bijzonder geschikt voor langdurige installaties en evenementen waar extra stevigheid en betrouwbaarheid vereist zijn.







## Klemmen


Klemmen grijpen stevig rond de rand van het tentdoek en zorgen voor een sterke, betrouwbare en verstelbare bevestiging. Dankzij het klemsysteem kan de spanning van het doek flexibel worden aangepast, wat extra vrijheid biedt bij de opstelling en vormgeving van de tent. Klemmen vormen een toegankelijke en budgetvriendelijke oplossing ten opzichte van lussen, terwijl ze dezelfde essentiële functie vervullen.

# Lussen

Lussen worden rechtstreeks in het tentdoek gestikt en bieden een duurzame, geïntegreerde bevestigingsoplossing. Deze afwerking zorgt voor een strakke uitstraling en maakt een snelle opbouw mogelijk. De lussen zijn om de 50 cm geplaatst, waardoor het tentdoek eenvoudig en flexibel kan worden opgespannen. Ideaal voor wie kiest voor een professionele afwerking, gebruiksgemak en een lange levensduur.













# Houten palen - Eucalyptus

Eucalyptushout staat bekend om zijn hoge sterkte, natuurlijke duurzaamheid en elegante uitstraling. De van nature aanwezige oliën beschermen het hout tegen vocht, schimmels en insecten, waardoor het uitstekend geschikt is voor intensief buitengebruik. Naast hun robuuste eigenschappen geven de houten palen elke stretchtent een warme, natuurlijke en hoogwaardige uitstraling.





## Houten palen - Robinia

Onze robiniapalen combineren een natuurlijke, hoogwaardige uitstraling met uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid. Dankzij hun robuuste eigenschappen kunnen de palen tot circa één meter diep in de grond worden verankerd, waardoor een uiterst stabiele constructie ontstaat.

Deze verankering maakt een opstelling zonder scheerlijnen mogelijk. Zo benut u de beschikbare ruimte optimaal, creëert u een open en strakke uitstraling en voorkomt u struikelgevaar rondom de tent. Robiniapalen zijn daarom de ideale keuze voor terrassen, horecatoeepassingen en semi-permanente of permanente installaties waar zowel veiligheid als esthetiek centraal staat.





## Aluminium palen - Koppelbaar

Onze koppelbare aluminium palen combineren een laag gewicht met een hoge sterkte en voldoen aan de strengste stabiliteitsvereisten. Dankzij de modulaire opbouw, bestaande uit afzonderlijke koppelsegmenten, zijn de palen eenvoudig te vervoeren en compact op te slaan.

Tijdens de opbouw worden de segmenten snel en stevig met elkaar verbonden via tussenstukken. Hiervoor zijn geen speciale gereedschappen nodig, wat zorgt voor een efficiënte en gebruiksvriendelijke installatie.

De palen zijn verkrijgbaar in geanodiseerd aluminium of met een zwarte of olijfgroene poedercoating, zodat ze perfect aansluiten bij de uitstraling van uw tent en omgeving.



## Aluminium palen - Vaste opstelling

Onze aluminium palen voor vaste opstellingen zijn volledig in-house ontwikkeld en combineren een strak design met maximale functionaliteit.

Dankzij de slimme constructie is een opstelling zonder scheerlijnen mogelijk, waardoor u de beschikbare ruimte optimaal benut en een veilige, obstakelvrije omgeving creëert.

De palen zijn ontworpen voor een duurzame en esthetische installatie en passen perfect in professionele omgevingen zoals horecaterrassen, recreatiedomeinen en openbare ruimtes. Indien gewenst kunnen de palen bovendien eenvoudig worden verwijderd tijdens het winterseizoen, zodat uw locatie flexibel inzetbaar blijft.







## Zijwanden


Zijwanden zijn een stijlvolle en praktische toevoeging aan je stretchtent. Beide opties bieden unieke voordelen, afhankelijk van de behoeften van je evenement.

Gesloten zijwanden bieden uitstekende bescherming tegen wind, regen en nieuwsgierige blikken en creëren een gezellige, omsloten sfeer - perfect voor meer intieme of weersgevoelige gelegenheden. Panoramawanden bieden een duidelijk uitzicht op de omgeving en beschermen de gasten toch tegen weersomstandigheden, waardoor ze ideaal zijn voor schilderachtige locaties of een open, luchtige sfeer.

Ze zijn gemaakt van dezelfde hoogkwalitatieve stof als de stretchtenten en zorgen voor een samenhangende, high-end look die geen afbreuk doet aan functie of stijl.









## Stretchtenten koppelen - Regengoot

MODEL BESCHERMING | No. 015133444

Onze stretchtenten kunnen eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld met een uniek ontworpen regengoot, beschermd door een modelregistratie. Dit innovatieve systeem zorgt voor een waterdichte en esthetische verbinding tussen meerdere tenten.

In het tentdoek is een speciaal ontwikkelde, flexibele keder geïntegreerd en waterdicht ingelast. Dankzij deze productiemethode blijft de verbinding volledig waterdicht, zelfs bij langdurige of hevige regenval.

Met behulp van een dubbel kederprofiel wordt de regengoot snel en eenvoudig tussen de tenten gemonteerd. In tegenstelling tot traditionele systemen met ringen, korte kederstroken of klittenband biedt deze oplossing een veel sterkere, strakkere en betrouwbaardere verbinding. Het resultaat is een regengoot die perfect opgespannen blijft, volledig waterdicht is en ook bij wind of intensief gebruik stevig op zijn plaats blijft zitten. Hierdoor creëert u moeiteloos een groter overdekt oppervlak zonder in te leveren op uitstraling, comfort of bescherming tegen de weersomstandigheden.
















ABOVE &  
BEYOND

6001330





## Op maat gemaakt

Onze stretchtenten kunnen op maat worden gemaakt om aan je specifieke behoeften te voldoen, en bieden flexibiliteit in vorm en afmetingen. Of je nu op zoek bent naar een uniek ontwerp dat past bij uw evenement of aangepaste afmetingen nodig hebt voor een bepaalde ruimte, wij kunnen een stretchtent maken die perfect past bij jouw visie.









**ABOVE &  
BEYOND**





## Verankering

Een goede verankering van stretchtenten is essentieel voor de veiligheid en stabiliteit, vooral in winderige omstandigheden. Veelgebruikte verankeringsopties zijn verschillende soorten haringen, die vooral worden gebruikt voor zachte grond, en betonblokken voor verankering op harde grond, variërend in gewicht en grootte afhankelijk van de omstandigheden en de grootte en kwaliteit van de tent. Veilige verankering voorkomt dat de tent verschuift, instort of wegwaait, waardoor de kans op letsel of schade miniem blijft. De juiste verankeringsmethode op basis van locatie en weer is cruciaal voor veilig en betrouwbaar gebruik.












## Transport

Veilig en efficiënt transport is essentieel om je stretchtent in topconditie te houden voor elke opbouw. Onze stretchtenten worden verpakt in een duurzame, kruisvormige pvc-transporttas en vervolgens in een stevige houten kist geplaatst voor maximale bescherming. Dit tweelaagse systeem beschermt het tentdoek tegen vuil, vocht en beschadiging onderweg. Juiste opslag en transport verlengen de levensduur van je tent en zorgen dat je installatie er altijd professioneel en inzetklaar uitziet.



## Transporttas

Elke stretchtent wordt standaard geleverd met een duurzame pvc-transporttas, ontworpen voor comfort en snelheid. Dankzij het slimme kruisvormige ontwerp vouwt de tas volledig open, zodat je het tentdoek eenvoudig inlegt en de tas moeiteloos sluit geen smalle openingen, geen vastlopende ritsen. Stevige handgrepen en spanriemen zorgen voor een veilig transport, terwijl het transparante labelvak toelaat om tentformaat en andere info direct zichtbaar bij te houden.







| PAAL EIGENSCHAPPEN  | Aluminium- Koppelbaar                                                             | Aluminium - Vaste opstelling                                                      | Hout - Eucalyptus        | Hout - Robinia |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Materiaal type      | Aluminium                                                                         | Aluminium (6063-T6)                                                               | Eucalyptus               | Robinia        |
| Type                | Koppelbaar                                                                        | Vast                                                                              | Vast                     | Vast           |
| Wanddikte           | 2 mm                                                                              | 4mm                                                                               | ✕                        | ✕              |
| Afmetingen          | 80   110 cm                                                                       | 300cm                                                                             | 240   300   360   420 cm | 400   500 cm   |
| Diameter            | Ø 60   80 mm                                                                      | Ø 82x124mm                                                                        | Ø 50-75mm   75-100mm     | Ø 150mm        |
| Beschikbare kleuren |  |  |                          |                |

| DOEK EIGENSCHAPPEN            | Triflexx                                                                           | Hiflexx                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal doek + coating      | Polyester met dubbelzijdige PVC-coating                                            | Polyester met enkelzijdige PVC-coating                                             |
| Brandklasse                   | B1 (DIN 4102)<br>M2 (NF P 92-507)                                                  |                                                                                    |
| Lasproces                     | Hoogfrequent                                                                       |                                                                                    |
| Grammage doek                 | 560 g/m²                                                                           | 740 g/m²                                                                           |
| Treksterkte                   | 1000 N / 5 cm                                                                      | 1200 N / 5 cm                                                                      |
| Windbestendigheid             | 87 km/h                                                                            | 102 km/h                                                                           |
| Waterdichtheid + waterkolom   | 8000 mm                                                                            | 10.000 mm                                                                          |
| UV-blokkering + kleurechtheid | UPF 50+   8 (EN ISO 105 B02)                                                       |                                                                                    |
| Schimmelwerend                | ✓                                                                                  |                                                                                    |
| Vuilafstotend                 | ✓                                                                                  |                                                                                    |
| Keuringen                     | Bouwboek (N) EN 13782   CTS                                                        |                                                                                    |
| Beschikbare kleuren           |  |  |





» EASYFLEXX



» PAGODE



» SCHADUWDOEK

» Ontdek onze andere producten op [abnd.com](https://abnd.com)



Jules Vantieghemstraat 102 - 7711 Moeskroen  
Lorentzstraat 2d2 - 6716 AD Ede  
Calle Barroso,15 - 29001 Málaga

BELGIË  
NEDERLAND  
SPANJE



Scan en  
ontdek onze  
producten »

[www.abnd.com](http://www.abnd.com)  
[info@abnd.com](mailto:info@abnd.com)

📅 JULI 2026